

Thank you for choosing



FAUCET FILTRATION SYSTEM
OWNER'S MANUAL

Cleaner water starts now.


Your PUR filter is
the right choice for
superior filtration.

**PUR DOES NOT FILTER MICROBES.
PUR NO FILTRA MICROBIOS.
PUR NE FILTRE PAS LES MICROBES.**

Faucet Unit Model No. PFM800HX.
Replacement Filter Model No. RF-9999™.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.,
and any use of such marks by Kaz USA, Inc. is under license.

What's in the Box



Bag Containing 3 Back-up Adapters and Washers

Some faucets may not need an adapter.

If an adapter is needed, choose the one that fits your faucet.

External Threaded
Faucets



Internal Threaded
Faucets



Step 1: Bluetooth Set Up

Download the PUR App.

- Download the PUR App from the iTunes App Store or Google Play Store.
- Open the PUR App on your smart device.
- Follow the App directions to set up your profile.

Follow Steps 1 and 2 in the App set up instructions to install the Filter and Faucet Filtration System.

You may also follow the Filter and System Installation Instructions outlined in this manual.


Follow Step 3 in the App set up instructions to pair your smart device with the PUR Faucet Filtration System.
You may also follow the instructions below to pair your device.

- Make sure Bluetooth connectivity is enabled on your smart device. Go into your device settings, select the Bluetooth option and switch on.
- Open the PUR App.
- Make sure your smart device is in close proximity of your PUR Faucet Filtration System (within 5 ft).
- Turn your faucet on and turn down the lever for filtered water. The PUR Faucet Filtration System will sync with your smart device only when filtered water is running.
- When the two water droplets appear in the top right of the PUR App screen, you are successfully connected. The PUR Faucet Filtration System disconnects from your smart device when filtered water is turned off and goes into a power saving mode.


Step 2: Filter Installation Instructions



Twist back cover off




Insert filter into the device
(Don't worry, the filter will fit loosely)



Replace back cover

Step 3: Aerator Removal


Remove your original aerator and its washer.
Use a rubber jar opener if aerator is difficult to remove.



Step 4: System Installation Instructions

**First try attaching the device by itself.
You may not need an adapter.**

If the device does not fit your faucet use
one of the supplied adapters.



External Threaded Faucets

If the device does not fit, attach
adapter 1. Finger-tighten
the adapter and washer to
your faucet.



Internal Threaded Faucets



Attach adapter 2. If adapter
2 does not fit, try adapter 3.
Finger-tighten the adapter and
washer to your faucet.



**If the enclosed adapters do not fit, please do not return to store.
Contact PUR for a free adapter that fits your faucet:
PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@HelenofTroy.com**

IMPORTANT: Device needs to be level to fasten evenly.

Position the device so that the PUR® logo is facing you. Finger-tighten the threaded mounting nut, turning
counterclockwise, to attach the device to your faucet.



Filter Change Light

When filtered water is activated, the Filter Change Light indicates filter status and guarantees you will always have great tasting filtered drinking water. Green light will flash 6 times as you begin to use the filter. Replacement of filter cartridge resets the light.

The Filter Change Light changes color depending on how long the filter has been in use or how much water has been filtered. Filter will reach end of life at 100+ gallons filtered or 90+ days used.

The Filter Change Light contains a non-replaceable battery. The battery will eventually stop working but the filter is still functional.



Use and Care


Before first use, run cold water for 5 minutes in filtered position.

During filter flush, it is normal to see cloudy water and hear the sound of water pushing air out of the filter cartridge. Flushing removes any loose materials, which is normal.

Prior to each use, run cold water for 5 seconds in filtered position to activate filter.

Never run hot water through the filter.

Do not use the water above 100 ° F/38 ° C as this may alter the filter. Use cold water only.



For best performance change your filter every three months or 100 gallons filtered, whichever comes first.

To change the filter or if you need sink space, remove the device from your faucet by unscrewing the threaded mounting nut. After each new filter cartridge is installed, run cold water for 5 minutes to flush it.

Clean the exterior of the faucet mount housing with a damp sponge or soft cloth. A mild dishwashing liquid may also be used. Using anything else to clean your faucet mount could result in damage to the unit.

For more information, please visit PUR.com/support

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Two Year Warranty


Kaz (Warrantor), warrants your PUR® Faucet Filtration System PFM800HX for two (2) years from the date of purchase (except for the filter cartridge which is warranted for 30 days) against all defects in materials and workmanship, when used in compliance with the owner's manual.

If the product proves to be defective within two years from the date of purchase, call 1-800-787-5463. The Warrantor assumes no responsibility for incidental or consequential damages; for damages arising out of misuse of the product or use of any unauthorized attachment; or for damages resulting from the use of the product with a defective water faucet. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state. System complies with applicable state and local regulations.

Should service be required or you have any questions regarding how to use your PUR product, please contact PUR Consumer Relations: PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@HelenofTroy.com

Troubleshooting

No Connection	<ul style="list-style-type: none"> Make sure Bluetooth is enabled on your smart device. Make sure your smart device is in close proximity of your PUR filtration system and the PUR App is open. Turn your faucet on, then make sure filtered water is running through your system.
Installation issues	<ul style="list-style-type: none"> Check to make sure the old aerator washer was removed and only the new adapter washer is being used.  Make sure device is level to the faucet in order for the threaded mounting nut to attach to the faucet threading. Turn counterclockwise to tighten. 
Water leaks around the faucet adapter or threaded mounting nut	<ul style="list-style-type: none"> Check to see that the washer and screen are placed in the threaded mounting nut. If using an adapter, make sure the adapter is hand-tightened securely to the faucet.
Slow water flow, after 3 months of use, in the filtered position	<ul style="list-style-type: none"> When filter is near end of life, water will run slower in the filtered position. Replace your filter to ensure contaminant removal is at the certified levels.
Water leaks around the faucet mount back cover	<ul style="list-style-type: none"> Try tightening faucet mount back cover all the way until tight. If that doesn't solve the problem, remove the filter cartridge and reinstall the filter cartridge again. Then tighten the faucet mount back cover.
Difficulty in removing the old filter cartridge to replace the filter	<ul style="list-style-type: none"> Remove the device from the faucet by turning the threaded mounting nut clockwise. Remove the faucet mount back cover. Slowly turn or twist the filter cartridge. This will help loosen the filter.

Technical Specifications:

FILTER CAPACITY:	100 gallons (378 liters)/up to 3 months
RATED SERVICE FLOW:	0.52 gallons/minute (2.0 liters/minute) at 60 psig
MAXIMUM TEMPERATURE:	100°F (38°C)
MINIMUM TEMPERATURE:	34°F (1°C)

MAXIMUM WORKING PRESSURE: 100 psig (690 kPa)
MINIMUM WORKING PRESSURE: 20 psig (138 kPa)

System and installation shall comply with applicable state and local regulations.

For system to perform as shown in the Performance Data Sheet, it is necessary to replace the filter when it exceeds filter capacity (100 gallons).

Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

The contaminants or other substances removed or reduced by this water filter are not necessarily in all users' water. Do not use with water that is microbiologically unsafe, or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system. Individuals requiring water of certain microbiological purity should consult their physician.

Replacement filters may be purchased at most retail outlets or at PUR.com.



System PFM800HX Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.



System PFM800HX Tested and Certified by WQA against NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

Performance Data Sheet

For Ultimate Faucet Filtration System model PFM800HX. Replacement Filter Model No. RF-9999™.

This system has been tested according to NSF/ANSI 42, 53 and 401 for reduction of the substances listed below.

The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42, 53 and 401.

Substance	PUR Reduction data	NSF/ANSI Standard Requirements	
	Overall % Reduction	Influent challenge concentration (mg/L)	% Reduction Requirement / Maximum permissible product water concentration (mg/L)
Standard 42 - Aesthetic Effects			
Chlorine Taste and Odor	> 97.4%	2.0 mg/L ± 10%	≥ 50%
Nominal Particulate Class I particles 0.5 to <1 µm	99.1%	at least 10,000 particles/mL	≥ 85%
Standard 53 - Health Effects			
Asbestos	> 99%	107 to 108 fibers/L; fibers greater than 10 µm in length	99%
2 ,4-D	99.9%	0.210 ± 10%	0.07
2,4, 5-TP (Silvex)	97.5%	0.15 ± 10%	0.05
Atrazine	> 93.9%	0.009 ± 10%	0.003
Benzene	> 96.5%	0.015 ± 10%	0.005
Carbofuran	97.0%	0.08 ± 10%	0.04
Carbon Tetrachloride	> 96.6%	0.015 ± 10%	0.005
Chlordane	> 99.5%	0.04 ± 10%	0.002
Endrin	> 96.4%	0.006 ± 10%	0.002
Ethylbenzene	> 99.9%	2.1 ± 10%	0.7
Heptachlor Epoxide	> 99.5%	0.004 ± 10%	0.0002
Lead (pH6.5)	> 99.7%	0.15 ± 10%	0.010
Lead (pH8.5)	98.6%	0.15 ± 10%	0.010
Lindane	> 99%	0.002 ± 10%	0.0002
Mercury (pH6.5)	> 96.7%	0.006 ± 10%	0.002
Mercury (pH8.5)	> 96.8%	0.006 ± 10%	0.002
Methoxychlor	99.9%	0.12 ± 10%	0.04
Chlorobenzene	> 99.9%	2.0 ± 10%	0.1
o-Dichlorobenzene	> 99.9%	1.8 ± 10%	0.6
Simazine	97.9%	0.012 ± 10%	0.004
Styrene	99.8%	2.0 ± 10%	0.1
Tetrachloroethylene	> 96.4%	0.015 ± 10%	0.005
Toluene	99.8%	3.0 ± 10%	1
Toxaphene	> 93.2%	0.015 ± 10%	0.003
Trichloroethylene	> 99.8%	0.300 ± 10%	0.005
TTHM	98.3%	0.45 ± 20%	0.080
VOC (chloroform surrogate)	99.6%	0.300	0.015

PUR does not filter microbes.

VOC (reduction claims for organic chemicals included by chloroform surrogate testing)

Substance	Chemical Reduction %	Influent challenge concentration (mg/L)	Maximum permissible product water concentration (mg/L)
Alachlor	95%	0.050	0.001
Atrazine	>93.9%	0.100	0.003
Benzene	96.5%	0.081	0.001
Carbofuran	>97%	0.190	0.001
Carbon tetrachloride	>96.8%	0.078	0.0018
Chlorobenzene	99.9%	0.077	0.001
Chloropicrin	99%	0.015	0.0002
2,4-D	93.8%	0.110	0.0017
Dibromochloropropane (DBCP)	>99%	0.052	0.00002
o-Dichlorobenzene	>99%	0.080	0.001
p-Dichlorobenzene	>98%	0.040	0.001
1,2-Dichloroethane	95%	0.088	0.0048
1,1-Dichloroethylene	>99%	0.083	0.001
cis-1,2-Dichloroethylene	>99%	0.170	0.0005
trans-1,2-Dichloroethylene	>99%	0.086	0.001
1,2-Dichloropropane	>99%	0.080	0.001
cis-1,3-Dichloropropylene	>99%	0.079	0.001
Dinoseb	99%	0.170	0.0002
Endrin	99%	0.053	0.00059
Ethylbenzene	>99%	0.088	0.001
Ethylene dibromide (EDB)	>99%	0.044	0.00002
Haloacetonitriles (HAN): Bromoacetonitrile Dibromoacetonitrile Dichloroacetonitrile Trichloroacetonitrile	98% 98% 98% 98%	0.022 0.024 0.0096 0.015	0.0005 0.0006 0.0002 0.0003
Haloketones (HK): 1,1-Dichloro-2-propanone 1,1,1-Trichloro-2-propanone	99% 96%	0.0072 0.0082	0.0001 0.0003
Heptachlor	96%	0.025	0.00001
Heptachlor epoxide	98%	0.0107	0.0002
Hexachlorobutadiene	>98%	0.044	0.001
Hexachlorocyclopentadiene	>99%	0.060	0.000002
Lindane	>99%	0.055	0.00001
Methoxychlor	>99%	0.050	0.0001
Pentachlorophenol	>99%	0.096	0.001
Simazine	>97%	0.120	0.004
Styrene	>99%	0.150	0.0005
1,1,2,2-Tetrachloroethane	>99%	0.081	0.001
Tetrachloroethylene	>99%	0.081	0.001
Toluene	>99%	0.078	0.001
2,4,5-TP (silvex)	99%	0.270	0.0016
Tribromoacetic acid	>98%	0.042	0.001
1,2,4-trichlorobenzene	>99%	0.160	0.0005

VOC (reduction claims for organic chemicals included by chloroform surrogate testing)

Substance	Chemical Reduction %	Influent challenge concentration (mg/L)	Maximum permissible product water concentration (mg/L)
1,1,1 -trichloroethane	95%	0.084	0.0046
1,1,2 - trichloroethane	>99%	0.150	0.0005
Trichloroethylene	>99%	0.180	0.0010
Trihalomethanes (includes): Chloroform (surrogate chemical) Bromoform Bromodichloromethane Chlorodibromomethane	95%	0.300	0.015
Xylenes (total)	>99%	0.070	0.001

Substance	PUR Reduction data	NSF/ANSI Standard Requirements	
	Overall % Reduction	Influent challenge concentration (ng/L)	% Reduction Requirement / Maximum permissible product water concentration (ng/L)

Standard 401 - Emerging Compounds†

Atenolol	>95.6%	200 ± 20%	30
Bisphenol A	>99.1%	2000 ± 20%	300
Carbamazepine	>98.7%	1400 ± 20%	200
DEET	98.7%	1400 ± 20%	200
Estrone	>96.4%	140 ± 20%	20
Linuron	>96.8%	140 ± 20%	20
Meprobamate	95.0%	400 ± 20%	60
Metolachlor	98.4%	1400 ± 20%	200
Nonyl Phenol	>96.7%	1400 ± 20%	200
TCEP	>98.1%	5000 ± 20%	700
TCPP	>98.1%	5000 ± 20%	700
Trimethoprim	>96.8%	140 ± 20%	20

 Purchases Made in Iowa

For purchases made in Iowa: This form must be signed and dated by the buyer and seller prior to consummation of this sale. This form should be retained on file by the seller for a minimum of two years.

BUYER:

Name _____

Address _____

City _____

State _____ Zip _____

Signature _____ Date _____

SELLER:

Name _____

Address _____

City _____

State _____ Zip _____

Signature _____ Date _____

*NSF Standard 401 has been deemed as "incidental contaminants/emerging compounds." Incidental contaminants are those compounds that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality.

Gracias por elegir



MANUAL DEL PROPIETARIO
DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE GRIFO

Agua más
limpia desde
ahora.

Su filtro PUR es la
opción correcta para
una filtración superior.

Contenido de la caja

1 Dispositivo PUR



1 Cartucho
Filtrante

La Bolsa Contiene 3 Adaptadores y Arandelas de Repuesto
Algunos grifos no necesitan el adaptador.

Si es necesario un adaptador, elija el que se adapte a su grifo.

Grifos con roscado
externo



1

Grifos con roscado
interno



2



3

Paso 1: Instalación del Bluetooth

Descargue la Aplicación PUR.


- Descargue la Aplicación PUR de iTunes App Store o Google Play Store.
- Abra la Aplicación PUR en su dispositivo inteligente.
- Siga las instrucciones de la Aplicación para configurar su perfil.

Siga los Pasos 1 y 2 en las instrucciones de configuración de la Aplicación para instalar el Filtro y el Sistema de Filtración para Grifo. También puede seguir las Instrucciones de Instalación del Sistema y del Filtro descritas en este manual.

Siga el Paso 3 en las instrucciones de configuración de la Aplicación para sincronizar su dispositivo inteligente con el Sistema de Filtración PUR para Grifo. También puede seguir las siguientes instrucciones para sincronizar su dispositivo.

- Asegúrese que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo inteligente. Entre a los ajustes de la aplicación desde el menú principal del dispositivo. Seleccione la opción Bluetooth y enciéndala.
- Abra la Aplicación PUR.
- Asegúrese que su dispositivo inteligente esté cerca de su Sistema de Filtración PUR para Grifo (dentro de 1.5 m).
- Abra su grifo y baje la palanca para agua filtrada. El Sistema de Filtración PUR para Grifo se sincronizará con el dispositivo inteligente solo cuando corra agua filtrada.
- Cuando las dos gotas de agua aparezcan en la parte superior derecha de la pantalla de la Aplicación PUR, está activada exitosamente. El Sistema de Filtración PUR para Filtro se desconecta de su dispositivo inteligente cuando se apaga el agua filtrada y entra en un modo de ahorro de energía.


Paso 2: Instrucciones de Instalación del Filtro



Desenrosque la tapa
posterior.



Inserte el filtro en el dispositivo.
(No se preocupe, el filtro encajará holgadamente).



Vuelva a colocar
la tapa posterior.

Paso 3: Retiro del Aereador

Retire el aereador original y su arandela. Utilice un destapador de goma para tarro si se le dificulta quitar el aereador.



Paso 4: Instrucciones de Instalación del Sistema

Primero intente conectar el dispositivo por sí mismo. Puede que no necesite un adaptador.

Si el dispositivo no encaja en su grifo utilice uno de los adaptadores suministrados.


Grifos con Roscado Externo

Puede no necesitar un adaptador. Primero intente conectar el dispositivo por sí mismo. Si el dispositivo no encaja, use el adaptador 1.



Grifos con Roscado Interno



Conecte el adaptador 2. Si no encaja el adaptador 2, use el adaptador 3. Apriete con la mano el adaptador y la arandela al grifo.



Si los adaptadores incluidos no encajan, por favor no los devuelva a la tienda. Contáctese a PUR para obtener un adaptador gratis que se ajuste a su grifo: PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@HelenofTroy.com

IMPORTANTE: El dispositivo debe nivelarse para fijar uniformemente.

Coloque el dispositivo de modo que el logotipo PUR® quede frente a usted. Apriete con la mano la tuerca roscada de montaje, girando hacia la izquierda, para adjuntar el dispositivo a su grifo.



Luz de Cambio de Filtro

Cuando se activa el agua filtrada, la Luz de Cambio de Filtro indica el estado del filtro y garantiza que siempre tendrá agua potable filtrada de gran sabor. La luz verde parpadeará 6 veces cuando empiece a utilizar el filtro. Al reemplazar el cartucho de filtro se reinicia la luz.

La Luz de Cambio de Filtro cambia de color dependiendo del tiempo de uso del filtro o de la cantidad de agua que ha sido filtrada. El filtro llegará al final de su vida útil a los 100+ galones o 90+ días.


La Luz de Cambio de Filtro contiene una pila no reemplazable. La pila dejará de funcionar eventualmente pero el filtro es aún funcional.



Uso y Cuidados

Antes de usar por primera vez, deje correr agua fría durante 5 minutos en posición de filtrado.

Durante el enjuague del filtro, es normal ver el agua turbia y escuchar el sonido del agua empujando el aire fuera del cartucho del filtro. Al enjuagar se elimina cualquier material suelto, lo cual es normal.



Presione la palanca hacia abajo para obtener agua filtrada.

Antes de cada uso, deje correr agua fría durante 5 segundos en posición de filtrado para activar el filtro.

Nunca deje correr agua caliente a través del filtro.

No utilice agua por encima de 100°F/38°C ya que podría alterar el filtro. Use solo agua fría.

Para un mejor rendimiento cambie su filtro cada tres meses o 100 galones, lo que ocurra primero.

Para cambiar el filtro o si necesita espacio en el fregadero, retire el dispositivo de su grifo desenroscando la tuerca de montaje roscada. Después de instalar cada cartucho de filtro nuevo, deje correr agua fría durante 5 minutos para lavarlo.

Limpie el exterior de la carcasa del montaje del grifo con una esponja húmeda o paño suave.

También puede utilizar un jabón líquido suave para lavar platos. Usar cualquier otra cosa para limpiar su montaje del grifo podría ocasionar daños a la unidad.

Para mayor información, por favor visite PUR.com/support

NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, la cual se puede determinar encendido y apagado el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia mediante una o más de los siguientes procedimientos:

- Volver a orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que está en un circuito diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a esta edad no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Garantía de Dos Años


Kaz (el Garante), garantiza su Unidad de Montaje para Grifo PUR para Filtrar Agua PFM800HX por dos (2) años a partir de la fecha de compra (excepto para el cartucho de filtro el cual está garantizado por 30 días) contra todos los defectos en materiales y mano de obra, cuando se utilice en conformidad con el manual de usuario.

Si el producto resultara defectuoso dentro de dos años a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-787-5463. El garante no asume ninguna responsabilidad por daños accidentales o consecuentes; por daños causados por uso indebido del producto o uso de cualquier accesorio no autorizado; ni de los daños resultantes del uso del producto con un grifo de agua defectuoso. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; así que la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede tener otros derechos legales que varían de un estado a otro. El sistema cumple con las regulaciones locales y estatales correspondientes.

Si debe requerir servicio o tiene alguna pregunta acerca de cómo utilizar su producto PUR, por favor contacte Servicio al Cliente PUR: PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@HelenofTroy.com

Solución de Problemas

Sin Conexión	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese que el Bluetooth esté activado en su dispositivo inteligente. Asegúrese que su dispositivo inteligente esté cerca del sistema de filtración PUR y que la Aplicación PUR esté abierta. Abra su grifo, luego asegúrese que el agua filtrada pase a través del sistema.
Problemas de Instalación	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe para asegurarse que haya retirado la arandela vieja del aereador y que solo se esté utilizando la nueva arandela del adaptador.  Asegúrese que el dispositivo esté nivelado con el grifo de manera que la tuerca roscada de montaje se sujeté al roscado del grifo. Gire hacia la izquierda para apretar. 
Fuga de agua alrededor del adaptador del grifo y la tuerca roscada de montaje	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que la arandela y la rejilla estén colocadas en la tuerca roscada de montaje Si utiliza un adaptador, asegúrese que el adaptador esté apretado a mano firmemente al grifo.
Flujo lento de agua, después de 3 meses de uso, en la posición de filtrado	<ul style="list-style-type: none"> Cuando el filtro está cerca de terminar su vida útil, el agua correrá más despacio en la posición de filtrado. Reemplace el cartucho para asegurar que la eliminación de contaminantes esté a nivel certificado.
Fuga de agua alrededor de la cubierta la tuerca roscada de montaje	<ul style="list-style-type: none"> Trate de apretar la tapa posterior del montaje del grifo hasta donde tope. Si eso no resuelve el problema, quite el cartucho del filtro y vuelva a instarlo de nuevo.
Dificultad para quitar el cartucho del filtro viejo para cambiar el filtro.	<ul style="list-style-type: none"> Retire el dispositivo del grifo, girando la tuerca roscada de montaje hacia la derecha. Retire la cubierta. Gire o tuerza lentamente el cartucho de filtro. Esto ayudara a aflojar el filtro.

Especificaciones Técnicas:

CAPACIDAD DEL FILTRO: 100 galones (378 litros)/hasta 3 meses

FLUJO NOMINAL DE SERVICIO: 0.52 galones/minuto (2.0 litros/minuto) a 60 psig

TEMPERATURA MÁXIMA: 100°F (38°C) **PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA:** 100 psig (690 kPa)

TEMPERATURA MÍNIMA: 34°F (1°C) **PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA:** 20 psig (138 kPa)


El sistema y la instalación deben cumplir con las regulaciones estatales y locales aplicables. Para que el sistema se desempeñe como se muestra en la Hoja de Datos de Rendimiento, es necesario reemplazar el filtro cuando exceda la capacidad del filtro (100 galones).

La prueba fue realizada bajo condiciones normales de laboratorio, el rendimiento real puede variar.

Los contaminantes u otras substancias eliminadas o reducidas por este filtro de agua no están necesariamente en el agua de todos los usuarios. No utilice con agua que sea microbiológicamente insegura, o de calidad desconocida, sin una desinfección adecuada antes o después de su paso por el sistema. Las personas que requieran agua de cierta pureza microbiológica deben consultar con su médico. Los filtros de reemplazo pueden comprarse en la mayoría de las tiendas o en PUR.com.



Sistema PFM800HX Probado y Certificado por NSF International conforme a las Normas 42, 53 y 401 NSF/ANSI para la reducción de declaraciones especificadas en la Hoja de Datos de Rendimiento.



Sistema PFM800HX Probado y Certificado por WQA conforme a las Normas 42, 53 y 401 NSF/ANSI para la reducción de declaraciones especificadas en la Hoja de Datos de Rendimiento.

Hoja de Datos de Rendimiento de la Unidad

Para el Sistema de Filtración Máxima para Grifo modelo #PFM800HX. Filtro de Reemplazo Modelo No. RF-9999™. Este sistema ha sido probado según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua entrando al sistema fue reducida a una concentración menor o igual al límite permitido de agua saliendo del sistema, tal como se especifica en las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401.

Substancia	Datos de Reducción PUR	Requisitos de la Norma NSF/ANSI	
	Overall % Reduction	Concentración de Agua a Tratar (mg/l)	% Requerido de Reducción / Concentración máxima permisible de producto en agua (mg/l)
Norma 42 – Efectos estéticos			
Sabor y Olor a Cloro	> 97.4%	2.0 mg/L ± 10%	≥ 50%
Partículas Nominales de Clase I, partículas 0.5 a <1 µm	99.1%	al menos 10,000 partículas/ml	≥ 85%
Norma 53 – Efectos a la Salud			
Asbestos	> 99%	107 a 108 fibras/L; fibras mayores a 10 µm de longitud	99%
2,4-D	99.9%	0.210 ± 10%	0.07
2,4, 5-TP (Silvex)	97.5%	0.15 ± 10%	0.05
Atrazina	> 93.9%	0.009 ± 10%	0.003
Benceno	> 96.5%	0.015 ± 10%	0.005
Carbofurano	97.0%	0.08 ± 10%	0.04
Tetracloruro de Carbono	> 96.6%	0.015 ± 10%	0.005
Clordano	> 99.5%	0.04 ± 10%	0.002
Endrina	> 96.4%	0.006 ± 10%	0.002
Etilbenceno	> 99.9%	2.1 ± 10%	0.7
Heptacloropropeno	> 99.5%	0.004 ± 10%	0.0002
Plomo (pH6.5)	> 99.7%	0.15 ± 10%	0.010
Plomo (pH8.5)	98.6%	0.15 ± 10%	0.010
Lindano	> 99%	0.002 ± 10%	0.0002
Mercurio (pH6.5)	> 96.7%	0.006 ± 10%	0.002
Mercurio (pH8.5)	> 96.8%	0.006 ± 10%	0.002
Metoxicloro	99.9%	0.12 ± 10%	0.04
Monoclorobenceno	> 99.9%	2.0 ± 10%	0.1
O-Diclorobenceno	> 99.9%	1.8 ± 10%	0.6
Simazina	97.9%	0.012 ± 10%	0.004
Estireno	99.8%	2.0 ± 10%	0.1
Tetracloroetileno	> 96.4%	0.015 ± 10%	0.005
Tolueno	99.8%	3.0 ± 10%	1
Toxafeno	> 93.2%	0.015 ± 10%	0.003
Tricloroetileno	> 99.8%	0.300 ± 10%	0.005
Trihalometanos (TTHM)	98.3%	0.45 ± 20%	0.080
COV (sustituto de cloroformo)	99.6%	0.300	0.015

PUR no filtra microbios.

COV (reclamaciones de reducción para químicos orgánicos incluidos por las pruebas sustitutivas de cloroformo)

Substancia	% Reducción Química	Concentración de Agua a Tratar (mg/l)	Concentración máxima permisible de producto en agua (mg/l)
Alachlor	95%	0.050	0.001
Atrazina	>93.9%	0.100	0.003
Benceno	96.5%	0.081	0.001
Carbofurano	>97%	0.190	0.001
Tetracloruro de Carbono	>96.8%	0.078	0.0018
Clorobenceno	99.9%	0.077	0.001
Cloropicrina	99%	0.015	0.0002
2,4-D	93.8%	0.110	0.0017
Dibromocloropropano (DBCP)	>99%	0.052	0.00002
o-Diclorobenceno	>99%	0.080	0.001
p-Diclorobenceno	>99%	0.040	0.001
1,2-Dicloroetano	>99%	0.088	0.0048
1,1-Dicloroetileno	>99%	0.083	0.001
cis-1,2-Dicloroetileno	>99%	0.170	0.0005
trans-1,2-Dicloroetileno	>99%	0.086	0.001
1,2-Dicloropropano	>99%	0.080	0.001
cis-1,3-Dicloropropileno	>99%	0.079	0.001
Dinoseb	99%	0.170	0.0002
Endrina	99%	0.053	0.00059
Etilbenceno	>99%	0.088	0.001
Dibromuro de Etileno (EDB)	>99%	0.044	0.00002
Haloacetonitriles (HAN): Bromocloroacetonitrilo Dibromoacetonitrilo Dicloroacetonitrilo Tricloroacetonitrilo	98% 98% 98% 98%	0.022 0.024 0.0096 0.015	0.0005 0.0006 0.0002 0.0003
Halocetonas (HK): 1,1-Dicloro-2-Propanona 1,1,1-Tricloro-2-Propanona	99% 96%	0.0072 0.0082	0.0001 0.0003
Heptacloro	96%	0.025	0.00001
Epóxido de Heptacloro	98%	0.0107	0.0002
Hexaclorobutadieno	>98%	0.044	0.001
Hexaclorociclopentadieno	>99%	0.060	0.000002
Lindano	>99%	0.055	0.00001
Metoxicloro	>99%	0.050	0.0001
Pentaclorofenol	>99%	0.096	0.001
Simazina	>97%	0.120	0.004
Estireno	>99%	0.150	0.0005
1,1,2,2-Tetracloroetano	>99%	0.081	0.001
Tetracloroetileno	>99%	0.081	0.001
Tolueno	>99%	0.078	0.001
2,4,5-TP (silvex)	99%	0.270	0.0016
Ácido Tribromoacético	>98%	0.042	0.001
1,2,4-triclorobenceno	>99%	0.160	0.0005

COV (reclamaciones de reducción para químicos orgánicos incluidos por las pruebas sustitutivas de cloroformo)

Substancia	% Reducción Química	Concentración de Agua a Tratar (mg/l)	Concentración máxima permisible de producto en agua (mg/l)
1,1,1-Tricloroetano	95%	0.084	0.0046
1,1,2-Tricloroetano	>99%	0.150	0.0005
Tricloroetileno	>99%	0.180	0.0010
Trihalometanos (incluye): Cloroformo (químico sustituto) Bromoformo Bromodíclorometano Clorodibromometano	95%	0.300	0.015
Xilenos	>99%	0.070	0.001

Substancia	Datos de Reducción PUR	Requisitos de la Norma NSF/ANSI	
	% Total de Reducción	Concentración de Agua a Tratar (ng/l)	% Requerido de Reducción / Concentración máxima permisible de producto en agua (ng/l)
Norma 401 – Compuestos Emergentes†			
Atenolol	>95.6%	200 ± 20%	30
Bisfenol A	>99.1%	2000 ± 20%	300
Carbamazepina	>98.7%	1400 ± 20%	200
DEET	98.7%	1400 ± 20%	200
Estrona	>96.4%	140 ± 20%	20
Linurón	>96.8%	140 ± 20%	20
Meprobamato	95.0%	400 ± 20%	60
Metolaclor	98.4%	1400 ± 20%	200
Nonilfenol	>96.7%	1400 ± 20%	200
TCEP Fosfato de Tris(2-Cloroetilo)	>98.1%	5000 ± 20%	700
TCPP Fosfato de Tris(1-cro-2-propilo)	>98.1%	5000 ± 20%	700
Trimetoprima	>96.8%	140 ± 20%	20

**Compras hechas en Iowa**

Para compras hechas en Iowa: El vendedor y el comprador deben firmar y poner la fecha en este formulario antes de completar esta venta. El vendedor debe guardar este formulario por un periodo mínimo de dos años.

COMPRADOR:

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Firma

Fecha

VENDEDOR:

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Firma

Fecha

El Estándar NSF 401 se ha considerado como "compuestos emergentes/contaminantes incidentales". Los contaminantes incidentales son aquellos compuestos que se han detectado en suministros de agua potable en niveles detectables. Aunque solo se presentan en niveles de traza, estos compuestos pueden afectar la aceptación/percepción pública de la calidad de agua para beber.



© 2021 Todos los Derechos Reservados. Distr. por Kaz USA, Inc., una empresa de Helen of Troy,

400 Donald Lynch Blvd., Marlborough, MA 01752

PUR® es una marca de Helen of Troy Limited.

Merci d'avoir choisi



GUIDE DE L'UTILISATEUR
SYSTÈME DE FILTRATION SUR ROBINET

Une eau plus
pure, dès
maintenant.

Votre filtre PUR, le bon
choix pour une filtration
de qualité supérieure.

Unité pour robinet Modèle n° PFM800HX.
Filtre de rechange Modèle n° RF-9999MC.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées propriété de
Bluetooth SIG, Inc., et qui sont utilisées sous licence par Kaz USA, Inc.

Contenu de la boîte

1 système PUR




1 cartouche de filtration

Sac contenant 3 adaptateurs et rondelles
Certains robinets peuvent ne pas avoir besoin d'un adaptateur.


Si un adaptateur est nécessaire, choisissez celui qui convient à votre robinet.

Robinets à filetage externe



1

Robinets à filetage interne



2

3

Étape 1 : Configuration Bluetooth

Téléchargez l'application PUR

- Téléchargez l'application PUR de l'App Store iTunes ou du Play Store de Google
- Ouvrez l'application PUR sur votre appareil intelligent


- Suivez les instructions de l'application pour établir votre profil

Suivez les étapes 1 et 2 dans les instructions de configuration de l'application pour installer le filtre et le système de filtration fixe au robinet. Vous pouvez aussi suivre les instructions d'installation du filtre et du système contenues dans ce manuel.

Suivez l'étape 3 dans les instructions de configuration de l'application pour coupler votre appareil intelligent avec le système de filtration sur robinet PUR. Vous pouvez aussi suivre les instructions ci-dessous pour coupler votre appareil.


- Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée sur votre appareil intelligent. Allez dans l'application de configuration à partir du menu principal de votre appareil. Sélectionnez l'option Bluetooth et activez-la.
- Ouvrez l'application PUR.
- Assurez-vous que votre appareil intelligent est à proximité de votre système de filtration fixé au robinet PUR (à l'intérieur de 5 pieds).
- Ouvrez le robinet et abaissez le levier pour obtenir de l'eau filtrée. Le système de filtration fixé au robinet PUR ne sera en synchronisation avec votre appareil intelligent que lorsque de l'eau filtrée circule.e. Vous avez réussi à vous connecter lorsque deux gouttes d'eau apparaissent dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application PUR. Le système de filtration fixé au robinet PUR se déconnecte de l'appareil intelligent lorsque la demande d'eau filtrée est coupée et passe en mode d'économie d'énergie.
- Vous avez réussi à vous connecter lorsque deux gouttes d'eau apparaissent dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application PUR. Le système de filtration fixé au robinet PUR se déconnecte de l'appareil intelligent lorsque la demande d'eau filtrée est coupée et passe en mode d'économie d'énergie.PUR (à l'intérieur de 5 pieds).

Étape 2 : Instructions d'installation du filtre



Étape 3 : Enlever l'aérateur


Enlevez l'aérateur d'origine et sa rondelle.
Utilisez un ouvre-boîtes en caoutchouc
si l'aérateur est difficile à enlever.



Étape 4 : Instructions d'installation du système

**Essayez d'abord de fixer l'appareil par lui-même.
Vous n'avez peut-être pas besoin d'un adaptateur.**

Si l'appareil ne fait pas sur votre robinet,
utilisez l'un des adaptateurs fournis.



Robinets à filetage externe

Vous n'avez peut-être pas besoin d'un adaptateur. Essayez d'abord de fixer l'appareil par lui-même. Si l'appareil ne fait pas, fixez l'adaptateur 1.



Robinets à filetage interne



Fixez l'adaptateur 2. Si l'adaptateur 2 ne fait pas, essayez l'adaptateur 3. Serrez manuellement l'adaptateur et la rondelle à votre robinet.



**Si les adaptateurs ci-joints ne font pas, veuillez ne pas les retourner au magasin.
Contactez PUR pour obtenir un adaptateur gratuit qui fait sur votre robinet :
PUR.com/support 1 800 PUR-LINE ConsumerRelations@HelenofTroy.com**

IMPORTANT : L'appareil doit être à niveau pour être resserré de manière égale.

Positionnez l'appareil afin que le moniteur CleanSensor^{MC} soit face à vous. Serrez l'écrou de montage fileté à la main, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, afin de fixer l'appareil à votre robinet.



Voyant de remplacement du filtre

Lorsque l'eau filtrée est activée, le voyant de remplacement du filtre indique l'état du filtre et garantit que vous aurez toujours de l'eau potable filtrée, au goût délicieux. Le voyant vert clignotera 6 fois lorsque vous commencerez à utiliser le filtre. Le remplacement de la cartouche du filtre réinitialise le voyant.

Le voyant de remplacement du filtre change de couleur selon la durée d'utilisation du filtre ou la quantité d'eau filtrée. La durée de vie du filtre est estimée à 100 gallons ou à environ 90 jours d'utilisation.

Le voyant de remplacement du filtre contient une pile non remplaçable.


La pile cessera éventuellement de fonctionner mais le filtre sera encore fonctionnel.



Utilisation et entretien

Avant la première utilisation, faites couler l'eau froide pendant 5 minutes en position eau filtrée.
Durant le rinçage du filtre, il est normal que l'eau soit embrouillée et que le son de l'eau qui expulse l'air de la cartouche soit perceptible. Ce rinçage élimine tous les résidus.

Avant chaque utilisation, faites couler l'eau pendant 5 secondes en position eau filtrée afin d'activer le filtre. Pour une meilleure performance, changez le filtre tous les trois mois ou après 100 gallons, ce qui se produit en premier. N'utilisez pas d'eau chaude de plus de 100 °F/38 °C puisque cela peut modifier le filtre. N'utilisez que de l'eau froide.



Abaissez le levier pour filtrer l'eau.

Changez le filtre tous les trois mois pour un meilleur rendement.

Pour changer le filtre ou si vous avez besoin d'espace dans l'évier, enlevez l'appareil de votre robinet en dévissant l'écrou de montage fileté. Après avoir installé une nouvelle cartouche filtrante, faites couler l'eau froide pendant 5 minutes pour la rincer.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil fixé au robinet avec une éponge humide ou un chiffon doux.

Vous pouvez aussi utiliser un détergent liquide à vaisselle. Tout autre produit risquerait d'endommager l'appareil.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter pur.com/support

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, nous conseillons l'utilisateur d'essayer de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
 - Accroître la séparation entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
 - Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil peut ne pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Mise en garde : Toute transformation ou modification de l'appareil qui ne serait pas expressément approuvée par la partie responsable de sa conformité pourrait annuler l'habilité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Garantie de deux ans


Kaz (le garant) garantit votre système de filtration fixé au robinet PUR PFM800HX pendant deux (2) ans à compter de la date de l'achat (sauf la cartouche du filtre qui est garantie pendant 30 jours) contre tous défauts de matériaux et de fabrication, à condition qu'il soit utilisé conformément au manuel du propriétaire.

Si l'article se révèle défectueux au cours des deux (2) années qui suivent la date de l'achat, appelez au 1 800 787-5463. Le garant n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects, pour les dommages découlant d'une mauvaise utilisation de l'article ou de l'emploi de toute pièce accessoire non autorisée. Certains États ou certaines provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne s'applique peut-être pas à vous.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous avez peut-être d'autres droits légaux qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Le système se conforme aux règlements des États ou provinces et des municipalités.

Si vous avez besoin de service ou si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre produit PUR, communiquez avec le Service à la clientèle de PUR : PUR.com/support 1 800 PUR-LINE ConsumerRelations@HelenofTroy.com

Dépannage

Aucune connexion	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil intelligent. Assurez-vous que votre appareil intelligent est à proximité de votre système de filtration PUR et que l'application PUR est ouverte. Ouvrez votre robinet, et assurez-vous que de l'eau filtrée circule à travers votre système.
Problèmes d'installation	<ul style="list-style-type: none"> Vous n'avez peut-être pas besoin d'un adaptateur. Après avoir enlevé l'aérateur d'origine et sa rondelle, essayez de fixer l'appareil à votre robinet. Si un adaptateur est nécessaire, vérifiez pour vous assurer que vous avez enlevé l'ancien aérateur et sa rondelle et que seul le nouvel adaptateur et sa rondelle sont utilisés. Assurez-vous que l'appareil est à niveau avec le robinet afin de pouvoir fixer l'écrou de montage fileté au filetage du robinet. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour resserrer. 
De l'eau coule autour de l'adaptateur du robinet ou de l'écrou de montage fileté	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la rondelle et le tamis sont placés dans l'écrou de montage fileté. Si vous utilisez un adaptateur, assurez-vous de bien le serrer manuellement au robinet.
Débit d'eau lent, après 3 mois d'utilisation, dans la position eau filtrée	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le filtre approche de sa fin de vie utile, l'eau coulera plus lentement en position filtrée. Remplacez la cartouche afin de vous assurer que l'élimination des contaminants est aux niveaux certifiés.
L'eau coule autour du couvercle du filtre	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de resserrer le couvercle sur le robinet jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Si cela ne règle pas le problème, enlevez la cartouche de filtration et réinstallez-la.
Il est difficile d'enlever l'ancien filtre	<ul style="list-style-type: none"> Enlevez l'appareil du robinet en tournant l'écrou de montage fileté dans le sens des aiguilles d'une montre. Enlevez le couvercle. Enlevez le système de filtration du robinet en tournant l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Spécifications techniques :

CAPACITÉ DU FILTRE : 100 gallons US (378 litres) – jusqu'à 3 mois

DÉBIT NOMINAL D'UTILISATION : 0,52 gallon/minute (2 litres/minute) à 60 psi

TEMPÉRATURE MAXIMALE : 100 °F (38 °C) PRESSION DE SERVICE MAXIMALE : 100 psi (690 kPa)

TEMPÉRATURE MINIMALE : 34 °F (1 °C) PRESSION DE SERVICE MINIMALE : 20 psi (138 kPa)

Le système et l'installation doivent être conformes aux règlements applicables de votre localité et de votre État. Pour atteindre le rendement indiqué sur la fiche technique de rendement, il est nécessaire de remplacer le filtre lorsque celui-ci dépasse sa capacité (100 gallons US / 378 litres).

Le contrôle a été effectué en laboratoire dans des conditions normales d'utilisation. Le rendement réel est susceptible de varier.

Les contaminants ou autres substances qu'élimine ce filtre à eau, en totalité ou en partie, ne sont pas forcément présents dans l'eau de tous les utilisateurs. Ne l'employez pas avec de l'eau impure du point de vue microbiologique ou de qualité incertaine, sans prévoir une désinfection efficace avant ou après la filtration. Les personnes qui doivent consommer une eau particulièrement pure du point de vue microbiologique devraient consulter leur médecin. Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange dans la plupart des magasins de détail ainsi que sur PUR.com.



Système PFM800HX testé et certifié par WQA International conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction des substances précisées sur la fiche technique de rendement.



Système PFM800HX testé et certifié par NSF International conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction des substances précisées sur la fiche technique de rendement.

Fiche technique

Pour le système de filtration fixé au robinet Ultimate Modèle n° PFM800HX. Filtre de rechange Modèle n° RF-9999^{MC}. Ce système a été testé conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite permise pour l'eau quittant le système, tel que précisé dans les normes NSF/ANSI 42, 53 et 401.

Substance	Réduction PUR	Exigences des normes NSF/ANSI	
	% réduction d'ensemble	Point critique de concentration (mg/l)	% de réduction exigé / concentration maximale de substances permises (mg/l)
Norme 42 – Effets apparents			
Chlore (goût et odeur)	> 97.4%	2.0 mg/L ± 10%	≥ 50%
Particules nominales (classe I) particules de 0,5 à <1 µm	99.1%	Au moins 10,000 particules/ml	≥ 85%
Norme 53 – Effets sur la santé			
Amiante	> 99%	107 à 108 fibres/l; des fibres plus grosses que 10 µm de long	99%
2,4-D	99.9%	0.210 ± 10%	0.07
2,4, 5-TP (Silvex)	97.5%	0.15 ± 10%	0.05
Atrazine	> 93.9%	0.009 ± 10%	0.003
Benzène	> 96.5%	0.015 ± 10%	0.005
Carbofuran	97.0%	0.08 ± 10%	0.04
Tétrachlorure de carbone	> 96.6%	0.015 ± 10%	0.005
Chlordane	> 99.5%	0.04 ± 10%	0.002
Endrin	> 96.4%	0.006 ± 10%	0.002
Éthylbenzène	> 99.9%	2.1 ± 10%	0.7
Époxyde d'heptachlore	> 99.5%	0.004 ± 10%	0.0002
Plomb (pH6.5)	> 99.7%	0.15 ± 10%	0.010
Plomb (pH8.5)	98.6%	0.15 ± 10%	0.010
Lindane	> 99%	0.002 ± 10%	0.0002
Mercure (pH6.5)	> 96.7%	0.006 ± 10%	0.002
Mercure (pH8.5)	> 96.8%	0.006 ± 10%	0.002
Méthoxychlore	99.9%	0.12 ± 10%	0.04
Monochlorobenzène	> 99.9%	2.0 ± 10%	0.1
o-Dichlorobenzène	> 99.9%	1.8 ± 10%	0.6
Simazine	> 97.9%	0.012 ± 10%	0.004
Styrène	> 99.89%	2.0 ± 10%	0.1
Tétrachloroéthylène	> 96.4%	0.015 ± 10%	0.005
Toluène	99.8%	3.0 ± 10%	1
Toxaphène	> 93.2%	0.015 ± 10%	0.003
Trichloroéthylène	> 99.8%	0.300 ± 10%	0.005
THMT	99.7%	0.45 ± 20%	0.080
COV (substitut du chloroforme)	99.3%	0.300	0.015

PUR ne filtre pas les microbes.

Substance	% réduction chimique	Point critique de concentration (mg/l)	% de réduction exigé / concentration maximale de substances permises (mg/l)
Alachlore	95%	0.050	0.001
Atrazine	>93.9%	0.100	0.003
Benzène	96.5%	0.081	0.001
Carbofuran	>97%	0.190	0.001
Tétrachlorure de carbone	>96.8%	0.078	0.0018
Chlorobenzène	99.9%	0.077	0.001
Chloropicrine	99%	0.015	0.0002
2,4-D	93.8%	0.110	0.0017
Dibromochloropropane (DBCP)	> 99%	0.052	0.00002
o-Dichlorobenzène	> 99%	0.080	0.001
p-Dichlorobenzène	> 98%	0.040	0.001
1,2-Dichloroéthane	95%	0.088	0.0048
1,1-Dichloroéthylène	> 99%	0.083	0.001
cis-1,2-Dichloroéthylène	> 99%	0.170	0.0005
trans-1,2-Dichloroéthylène	> 99%	0.086	0.001
1,2-Dichloropropylène	> 99%	0.080	0.001
cis-1,3-Dichloropropylène	> 99%	0.079	0.001
Dinosèbe	99%	0.170	0.0002
Endrine	99%	0.053	0.00059
Éthylbenzène	> 99%	0.088	0.001
Dibromure d'éthylène (DBE)	> 99%	0.044	0.00002
Haloacetonitriles (HAN) : Bromochloroacetonitrile Dibromoacetonitrile Dichloroacetonitrile Trichloroacetonitrile	98% 98% 98% 98%	0.022 0.024 0.0096 0.015	0.0005 0.0006 0.0002 0.0003
Halogénocétones (HK): 1,1-Dichloro-2-propanone 1,1,1-Trichloro-2-propanone	99% 96%	0.0072 0.0082	0.0001 0.0003
Heptachlore	96%	0.025	0.00001
Époxyde d'heptachlore	98%	0.0107	0.0002
Hexachlorobutadiène	> 98%	0.044	0.001
Hexachlorocyclopentadiène	> 99%	0.060	0.000002
Lindane	> 99%	0.055	0.00001
Méthoxychlore	> 99%	0.050	0.0001
Pentachlorophénol	> 99%	0.096	0.001
Simazine	> 97%	0.120	0.004
Styrène	> 99%	0.150	0.0005
1,1,2,2-Tétrachloroéthane	> 99%	0.081	0.001
Tétrachloroéthylène	> 99%	0.081	0.001
Toluène	> 99%	0.078	0.001
2,4,5-TP (silvex)	99%	0.270	0.0016
Acide tribromoacétique	> 98%	0.042	0.001
1,2,4-trichlorobenzène	> 99%	0.160	0.0005

Substance	% réduction chimique	Point critique de concentration (mg/l)	% de réduction exigé / concentration maximale de substances permises (mg/l)
1,1,1 - trichloroéthane	95%	0.084	0.0046
1,1,2 - trichloroéthane	> 99%	0.150	0.0005
Trichloroéthylène	> 99%	0.180	0.0010
Trihalométhanes (comprend) : Chloroforme (produit chimique de substitution) Bromoformé Bromodichlorométhane Chlorodibromométhane	95%	0.300	0.015
Xylènes (total)	> 99%	0.070	0.001

Substance	Réduction PUR	Exigences des normes NSF/ANSI	
	% réduction d'ensemble	Point critique de concentration (ng/l)	% de réduction exigé / concentration maximale de substances permises (ng/l)
Norme 401 – Nouveaux composés†			
Aténolol	> 95.6%	200 ± 20%	30
Bisphénol A	>99.1%	2000 ± 20%	300
Carbamazépine	>98.7%	1400 ± 20%	200
DEET	98.7%	1400 ± 20%	200
Estrone	>96.4%	140 ± 20%	20
Linuron	>96.8%	140 ± 20%	20
Méprobamate	95.0%	400 ± 20%	60
Métolachlore	98.4%	1400 ± 20%	200
Nonylphénol	>96.7%	1400 ± 20%	200
TCEP	>98.1%	5000 ± 20%	700
TCPP	>98.1%	5000 ± 20%	700
Triméthoprime	>96.8%	140 ± 20%	20

 **Achats effectués en Iowa**

Achats effectués en Iowa : l'acheteur et le vendeur doivent signer et dater ce formulaire avant l'exécution de la vente. Le vendeur devrait conserver le formulaire à ses dossiers pendant au moins deux (2) ans.

VENDEUR:

Nom _____

Adresse _____

Ville _____

État _____ Zip Code/Code postal _____

Signature _____ Date _____

Nom _____

Adresse _____

Ville _____

État _____ Zip Code/Code postal _____

Signature _____ Date _____

†Sont considérés comme des « contaminants accessoires ou des composés émergents » selon la norme 401 de la NSF. Les contaminants accessoires sont des composés décelés dans l'eau potable à l'état de traces. Bien qu'ils ne soient qu'à des niveaux traces, ces composés peuvent influencer l'acceptation ou la perception de la qualité de l'eau potable par le public.

